



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

WWW.BRENNENSTUHL.FR

04/11/2024

brennenstuhl®

CE



Puissance maxi
sous 230V~ : 3500W

RALLONGE PRO
1 prise 2P+T 16A / 230V~

Conditionnement : 2
25m H07RN-F 3G2,5

Référence **1168421** IP44

H. Brennenstuhl S.A.S. 67170 Bernolsheim

service@brennenstuhl.com

0171014

4168425





1. Informations Produit

Désignation : Rallonge électrique 25m H07RN-F 3G2,5, noire

Code Article : 1168421

EAN : 3281851684213

Usage : Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Fabricant :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

2. Informations techniques

Longueur et type de câble : 25,00 m H07RN-F 3G2,5

Indice de protection : IP44

Intensité maximale : 16A

Tension nominale : 230 V~

Type de prise de courant : Type E (FR)

Type de fiche : Type E (FR)

Poids net (kg) : 5,27 kg

3. Instruction de sécurité

- Ne pas dépasser la puissance et l'intensité maximales du câble.
- N'utiliser que pour l'application de la zone appropriée.
- Protéger le câble des bords tranchants, d'une tension excessive et d'une humidité importante.

4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

5. Contact

service@brennenstuhl.com