



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

WWW.BRENNENSTUHL.FR

04/11/2024



ENROULEUR SOLUTIONS OUTDOOR

2 prises 2P+T 16A / 230V~



Puissance maxi
sous 230V~ :


☉ 1000W
— 3500W

25m H07RN-F3G2,5 IP44

Référence **1182481**

4182485
0171014

H. Brennenstuhl S.A.S. 67170 Bernolsheim
service@brennenstuhl.com





1. Informations Produit

Désignation : Enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR, 23,50+1,50m H07RN-F 3G2,5, IP44

Code Article : 1182481

EAN : 3281851824817

Usage : Utilisation en intérieur et en extérieur.

Fabricant :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

2. Informations techniques

Longueur de Câble : 23,50 m

Indice de protection : IP44

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 1000 W

Puissance maximale câble déroulé : 3680 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 6,76 kg

3. Instruction de sécurité



SYSTÈME DE SÉCURITÉ

En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

Réparation uniquement par un technicien qualifié.

www.brennenstuhl.fr



0171015/3724

4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

5. Contact

service@brennenstuhl.com