



**brennenstuhl®**



**INFORMATIONS  
SUR LA SÉCURITÉ**

[WWW.BRENNENSTUHL.FR](http://WWW.BRENNENSTUHL.FR)

04/11/2024



# STANDARD BT-RB PRO

4 prises 2P+T 16A / 230V~



**40m** H07RN-F3G1,5 IP44

Puissance maxi  
sous 230V~ :

Référence **1202461**

4202464  
0171014

☉ 1000W  
—☉ 3300W

H. Brennenstuhl S.A.S. 67170 Bernolsheim  
service@brennenstuhl.com





## 1. Informations Produit

**Désignation** : Enrouleur de câble Standard BT-RB PRO, 40m H07RN-F 3G1,5

**Code Article** : 1202461

**EAN** : 3281852024612

**Usage** :

**Fabricant** :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

## 2. Informations techniques

Longueur de Câble : 38,50 m

Indice de protection : IP44

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 1000 W

Puissance maximale câble déroulé : 3300 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 7,38 kg

## 3. Instruction de sécurité

**SYSTÈME DE SÉCURITÉ**

En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

Réparation uniquement par un technicien qualifié.

[www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)   

0171015/3724

## 4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

## 5. Contact

[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com)