



**brennenstuhl®**



**INFORMATIONS  
SUR LA SÉCURITÉ**

**WWW.BRENNENSTUHL.FR**

04/11/2024

**brennenstuhl®**

# STANDARD FD PRO

avec fiche différentielle 10mA  
4 prises 2P+T 16A / 230V~



**25m** H07RN-F3G2,5 IP44

Puissance maxi  
sous 230V~ :

Référence **1209101**


4209104  
0171014

☉ 1000W

—☉ 3500W

H. Brennenstuhl S.A.S. 67170 Bernolsheim

[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com)





## 1. Informations Produit

**Désignation** : Enrouleur de câble Standard FD PRO 10mA, 25m H07RN-F 3G2,5, IP44

**Code Article** : 1209101

**EAN** : 3281852091010

**Usage** : Utilisation en intérieur et en extérieur, en industrie et sur chantier.

**Fabricant** :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

## 2. Informations techniques

Longueur de Câble : 25,00 m

Indice de protection : IP44

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 1000 W

Puissance maximale câble déroulé : 3500 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 6,89 kg

## 3. Instruction de sécurité

**SYSTÈME DE SÉCURITÉ**

En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

Réparation uniquement par un technicien qualifié.

[www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)   

0171015/3724

## 4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

## 5. Contact

[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com)