



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

WWW.BRENNENSTUHL.FR

04/11/2024

(FR) Usage

exclusivement à l'intérieur. En cas de surchauffe, débrancher toutes les prises, après le refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche! (NL) Alleen voor gebruik in droge ruimtes! Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling de reset-knop indrukken! (DE) Zur Verwendung in trockenen Räumen. Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! (PL) Do zastosowania jedynie w suchych pomieszczeniach! W przypadku przegrzania odłączyć wszystkie wtyczki, po wystygnięciu nacisnąć przycisk kasujący! (CZ) K použití jen v suchých prostorech! Po přetizení nechte vychladnout, poté stisknete zpětný knoflík! (SK) Len na používanie v suchých priestoroch! V prípade prehriatia vytiahnuť všetky konektory a po vychladnutí stlačiť tlačidlo reset!

0453825/1210

brennenstuhl®

Automatic-Box Electric

ABE 10 V FR

0453731/416

10m + 1.50m H05VV-F 3G1.5

16A / 230V~

—  1800 W

  1200 W



Art. Nr. 1 24110 1



H. Brennenstuhl S.A.S., 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestraße 13, D-72074 Tübingen

lectra-t ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

Made in China



1. Informations Produit

Désignation : Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 10, 10+1,5m H05VV-F 3G1,5

Code Article : 1241101

EAN : 3281852411016

Usage :

Fabricant :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

2. Informations techniques

Longueur de Câble : 10,00 m

Indice de protection : IP20

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 1000 W

Puissance maximale câble déroulé : 2300 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 4,06 kg

3. Instruction de sécurité



SYSTÈME DE SÉCURITÉ

En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

Réparation uniquement par un technicien qualifié.

www.brennenstuhl.fr



0171015/3724

4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

5. Contact

service@brennenstuhl.com