



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

WWW.BRENNENSTUHL.FR

04/11/2024



Enrouleur automatique
Box Electric
Automatic-Box Electric

20 m+1,5 m H07RN-F 3G1,5

ABE 20 N *FR* IP44

0457686

Made in China

2 St. / pcs / pces

EAN 3281852412013



Art.Nr. **1 24120 1**

H.Brennenstuhl S.A.S., 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim
Hugo.Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
lectra-t ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar



281852 412051



1. Informations Produit

Désignation : Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 20, 20+1,5m H07RN-F 3G1,5, IP44

Code Article : 1241201

EAN : 3281852412013

Usage : Équipement idéal pour vos postes de travail en atelier, pour les halles agricoles.

Fabricant :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

2. Informations techniques

Longueur de Câble : 20,00 m

Indice de protection : IP44

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 1000 W

Puissance maximale câble déroulé : 2300 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 6,94 kg

3. Instruction de sécurité



SYSTÈME DE SÉCURITÉ

En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

Réparation uniquement par un technicien qualifié.

www.brennenstuhl.fr



0171015/3724

4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

5. Contact

service@brennenstuhl.com

