



# INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

[WWW.BRENNENSTUHL.FR](http://WWW.BRENNENSTUHL.FR)

04/11/2024

  
**brennenstuhl®**

# Automatic-Box Electric

## ABE 12 N FR IP44

12m + 1.50m

H07RN-F 3G2.5

16A / 230V~


IP44



**Art. Nr. 1 24122 1**



3 281852 412211



**H. Brennenstuhl S.A.S.**

4 rue de Bruxelles  
F-67170 Bernolsheim

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**  
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**lectra-t ag**

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)

0472605/1115

Made in China



## 1. Informations Produit

**Désignation** : Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 12, 12+1,5m H07RN-F 3G2,5

**Code Article** : 1241221

**EAN** : 3281852412211

**Usage** : Équipement idéal pour vos postes de travail dans l'industrie et l'artisanat, pour les halles agricoles.

**Fabricant** :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

## 2. Informations techniques

Longueur de Câble : 12,00 m

Indice de protection : IP44

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 1200 W

Puissance maximale câble déroulé : 1800 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 5,75 kg

## 3. Instruction de sécurité



### SYSTÈME DE SÉCURITÉ

En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

Réparation uniquement par un technicien qualifié.

[www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)



0171015/3724

## 4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

## 5. Contact

[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com)

