

**brennenstuhl®**

# INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

[WWW.BRENNENSTUHL.FR](http://WWW.BRENNENSTUHL.FR)

04/11/2024



# MAXI GARANT CEE

3 prises 3P+N+T 32A / 415V~



Puissance maxi  
sous 415V~ :

1500W

22000W

**30m H07RN-F5G4,0 IP44**

Référence **1243261**

4243264  
0171014

H. Brennenstuhl S.A.S. 67170 Bernolsheim  
[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com)



3281852432615



## 1. Informations Produit

**Désignation** : Enrouleur de câble Maxi Garant CEE/32A/415V, 30m H07RN-F 5G4,0, IP44

**Code Article** : 1243261

**EAN** : 3281852432615

**Usage** : Utilisation en intérieur et en extérieur.

**Fabricant** :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

## 2. Informations techniques

Longueur de Câble : 30,00 m

Indice de protection : IP44

Type de prise de courant : Sans

Puissance maximale câble enroulé : 1500 W

Puissance maximale câble déroulé : 22000 W

Tension nominale : 415 V~

Poids net : 18,73 kg

## 3. Instruction de sécurité



## 4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

## 5. Contact

service@brennenstuhl.com