



brennenstuhl®



**INFORMATIONS
SUR LA SÉCURITÉ**

WWW.BRENNENSTUHL.FR

04/11/2024

brennenstuhl®

ENROULEUR COMPACT X-GUM

SOLUTION OUTDOR
2 prises 2P+T 16A / 230V~

10m H07RN-F3G2,5



Puissance maxi
sous 230V~ :

☉ 1000W

☉ 3500W

Référence **1169711106**

4711106
0171003

H. Brennenstuhl S.A.S. 67170 Bernolsheim

service@brennenstuhl.com





1. Informations Produit

Désignation : Enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR X-GUM 8,50+1,50m H07RN-F 3G2,5 IP44

Code Article : 1169711106

EAN : 3281857111065

Usage : Utilisation en intérieur comme en extérieur.

Fabricant :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

2. Informations techniques

Longueur de Câble : 8,50 m

Indice de protection : IP44

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 1000 W

Puissance maximale câble déroulé : 3500 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 2,70 kg

3. Instruction de sécurité

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

Réparation uniquement par un technicien qualifié.

www.brennenstuhl.fr   

0171015/3724

4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

5. Contact

service@brennenstuhl.com

